

STÅLHALLAR
KULÖRPROGRAM
2025



BORGA[®]

BYGG BEKYMMERSFRITT



SÄTT RÄTT FÄRG PÅ DIN HALLBYGGNAD

Exteriört som interiört

Det är viktigt att få din framtida byggnad i rätt kulör. Tänk på att ditt val av utomhuskulör påverkas inte bara av dina egna preferenser utan också av kringliggande byggnader, landskapet, planbestämmelser och byggnadens arkitektur.

När man gör sina val invändigt finns det stora möjligheter att välja färger efter egen företagsprofil då vi har mängder av olika kulörer i vårt sortiment. Önskar du en specialfärg så tittar vi på en lösning för detta beroende på vilken produkt det gäller.

INNEHÅLL

Stålstomme standardkulörer och bärplåt	4
Plåt (tak, vägg och beslag) standardkulörer	5
Plåt premiumkulörer	6
Takavvattningsystem	7
Vikportar och gångdörrar	8
Takskjutportar	9
Sandwichpanel	10-11
Kontaktuppgifter	12



Följ oss på Facebook, Instagram och LinkedIn för nyheter, inspiration, råd och tips.

www.facebook.com/borgasverige

<https://www.instagram.com/borgasverige>

www.linkedin.com/company/borgasverige



Vi är ISO 9001-certifierade




Vi har högsta kreditvärdighet
@Bisnode

KULÖRPROGRAM 2025

Vi reserverar oss för slutförsäljning, eventuella tryckfel och produktförändringar under sortimentlistans giltighetstid.

STANDARKULÖRER STÅLSTOMME



PAPYRUSVIT RAL 9002



LJUSGRÅ RAL 7035



GRAFITGRÅ RAL 7011



BLÅ RAL 5005



GRÖN RAL 6002



MÖRKRÖD RAL 3009

FÄRGSYSTEM

FÄRGKOD	C2/M	C3/M	C3/H	C4/M
TJOCKLEK FÄRGLAGER	80 MM	120 MM	200 MM	240 MM
LAGER	1 LAGER: POLYEURETAN YTSKIKT	1 LAGER: POLYEURETAN YTSKIKT	2 LAGER: EPOXY PRIMER POLYEURETAN YTSKIKT	3 LAGER: 2 X EPOXY PRIMER POLYEURETAN YTSKIKT


STANDARKULÖR BÄRPLÅT

TR 136 - BORGAS SJÄLVBÄRANDE HÖGPROFILSPLÅT

Borgas extremt starka högprofilplåt TR 136, för tak med överliggande isolering eller konstruktioner med långa spännvidder.

TR 136 kan med fördel utgöra en bärande del av taket och monteras direkt på byggnadsstommen.

Som standard finns TR136 i varmgalvaniserat utförande, vit interiörlack (P15) eller svart exteriörlack (P30) kan väljas emot en tilläggskostnad. Kan också köpas i perforerad plåt.



VARMGALVISERAD
STANDARD



VIT INTERIÖRLACK (P15)
TILLÄGG




SVART EXTERIÖRLACK (P30)
TILLÄGG

Kulörerna på färgkartan kan avvika från de verkliga kulörerna - närmaste RAL-färg har uppgivits.
För exakta kulörprov, kontakta oss för aktuella plåtprover.


STANDARDKULÖRER PLÅT (TAK (EJ BÄRPLÅT), VÄGGAR OCH BESLAG)



SVART BORG 9005




MÖRKGRÅ BORG 0087




SILVER BORG 9006



LJUSGRÅ BORG 7035



VIT BORG 9106



TEGELRÖD BORG
8004



RÖD BORG 0302



MÖRKRÖD BORG 3009



BEIGE BORG 1015



SANDGUL BORG 0453



MÖRKGRÖN 0510



LJUSBLÅ BORG 5015



KLARBLÅ BORG 5010

FÄRGSYSTEM

Våra plåtprofiler tillverkas av högkvalitativt, kallvalsat konstruktionsstål som är varmgalvaniserat på båda sidor, täckt med ett passiveringslager, grundfärg och ytskikt av polyester enligt färgsystem P30 eller P50.

P30-beläggning är perfekt för vanliga tak- och väggapplikationer, medan P50-beläggning ger extra skydd i tuffare miljöer som industriområden och kustnära platser.

Utöver dessa standardkulörer kan vi leverera specialfärger beroende på tillgänglighet från vår stålleverantör och om det passar vår produktion. Observera att detta kan påverka pris och leveranstid. Perforerad plåt finns i färgerna vit (P30), mörkröd (P30) och svart (P30) som standard. Övriga färger finns på begäran.




FÄRG-SYSTEM		KULÖRGRUPP 1 - STANDARD							KULÖRGRUPP 2				
		SVART 9005	MÖRK- GRÅ 0087	SILVER 9006	LJUS- GRÅ 7035	VIT 9106	TEGEL- RÖD 8004	RÖD 0302	MÖRK- RÖD 3009	BEIGE 1015	SAND- GUL 0453	MÖRK- GRÖN 0510	LJUS- BLÅ 5015
0,5	P30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	P50	•	•				•	•					
0,6	P30	•	•	•		•	•	•					
	P50	•	•	•									

Kulörerna på färgkartan kan avvika från de verkliga kulörerna - närmaste RAL-färg har uppgivits.

För exakta kulörprov, kontakta oss för aktuella plåtprover.

PREMIUMKULÖRER PLÅT




BRILLIANT SILVER



SAND WHITE



GRANITE GRAY




MIDNIGHT BLACK



MAPLE RED



OCEAN BLUE





DEEP VIOLET

FÄRGSYSTEM

Med exklusivt premiumytskikt i metalliclack. Ett extra tåligt ytskikt från Voestalpine Colofer®. Trelagers färgsystem enligt EN 10169. Finns som tillval till samtliga plåtprofiler samt för plåtbeslag.

Kulörerna på färgkartan kan avvika från de verkliga kulörerna - närmaste RAL-färg har uppgivits.
För exakta kulörprov, kontakta oss för aktuella plåtprover.

KULÖRER TAKAVVATTNING




VIT RAL 9002*



SILVER METALLIC RAL 9006**



SVART RAL 9017*



ALUZINK




GRÅ RAL 7043




TEGELRÖD RAL 8004



RÖD RAL 3009



BRUN RAL 8017



MÖRKBRUN RAL 8019




MÖRK SILVER RAL 7037

FÄRGSYSTEM

Prelaq Nova DS – lackerad stålplåt för takavvattning med tvålagers High Build Polyester färgsystem (primer och ytskikt) med tjocklek 35 µm. * Lagerhållna färger 125/90 och 150/100 ** Lagerhållna färger endast 125/90

Kulörerna på färgkartan kan avvika från de verkliga kulörerna - närmaste RAL-färg har uppgivits.
För exakta kulörprov, kontakta oss för aktuella plåtprover.

STANDARDKULÖRER VIKPORTAR OCH GÅNGDÖRRAR STÅL



VIT RAL 9010



GRÅVIT RAL 7044



BLÅ RAL 5009



SILVER RAL 9006




GRAFIT RAL 9007



BLYERTSGRÅ RAL 7024



ANTRACITGRÅ RAL 7016




SVART RAL 9005



GRÖN RAL 6003



MÖRKRÖD RAL 3009




CHOKLADBRUN RAL 8017

FÄRGSYSTEM


Stålblåt med zinksikt, passiveringssikt, grundfärg (primer), polyesterlack 25 µm och baksidefärg 10 µm.
Vikport = standard, samma kulör på insidan som på utsidan. Taksjutport = standard, vit insida oavsett kulör på utsidan.

Kulörerna på färgkartan kan avvika från de verkliga kulörerna - närmaste RAL-färg har uppgivits.
För exakta kulörprov, kontakta oss för aktuella plåtprover.

STANDARDKULÖRER TAKSKJUTPORTAR



VIT RAL 9010



VARMVIT RAL 9002



SILVER RAL 9006



GRAFIT RAL 9007



GRÅ RAL 7005



ANTRAZITGRÅ RAL 7016



KLARBLÅ RAL 5010



MÖRKGRÖN RAL 6009



RÖD RAL 3000



SEPIA BRUN RAL 8014

FÄRGSYSTEM

Stålblåt med zinksikt, passiveringssikt, grundfärg (primer), polyesterlack 25 µm och baksidfärg 10 µm.
Insidan på porten är alltid RAL 9002.

Kulörerna på färgkartan kan avvika från de verkliga kulörerna - närmaste RAL-färg har uppgivits.
För exakta kulörprov, kontakta oss för aktuella plåtprover.


PROFILER SANDWICH-PANELER




TILLGÄNGLIGA EXTERIÖRA PANELER




L - linear




MF - microwave



ML - microlinear




MR - microgroove



C - Carbon

ENDAST VALBAR TILL YTTERTAK




T - trapezoidal

TILLGÄNGLIGA INTERIÖRA PANELER



L - linear



R - groove




G - smooth


KULÖRER SANDWICHPANELER




RAL 9010***



RAL 9002***




RAL 9001**




RAL 7035**



RAL 9006**



RAL 1015**



RAL 7040



RAL 1021




RAL 1002




RAL 3000



RAL 3011



RAL 3009



RAL 8017



RAL 5012



RAL 5010



RAL 6029



RAL 9007



RAL 7024



RAL 7016

FÄRGSYSTEM


Standard polyesterlack i korrosivitetsklass C3 och UV-motstånd Ruv4. Högre korrosivitetsklasser är möjligt vid behov.

** Kan väljas på utsidan som standard.

***Kan väljas på både utsidan och insidan som standard. Icke standard kan väljas mot en tilläggskostnad.

Samtliga kan väljas för både PIR och mineralull.

Kulörerna på färgkartan kan avvika från de verkliga kulörerna, närmaste RAL-färg har uppgivits.
För exakta kulörprov, kontakta oss för aktuella plåtprover.



Färgvalet gör skillnaden mellan det anspråkslösa och det uttrycksfulla.
Låt din stålhall spegla din eller företagets personlighet och verksamhet.
Med Borgas kulörprogram öppnas dörrarna för traditionella som utmanande exteriörer.

Tel 0511-34 77 11
Öppettider direktsäljning: Vardagar 07:30-16:00
www.borga.se

BORGA[®]
BYGG BEKYMMERSFRITT



@Borga SE 2025-2